

济源产城融合示范区公安局 2024 年度民警被
装采购项目
(包二：服装类、装备标志类) 合同

签订地：济源市

甲方（采购人）：济源产城融合示范区公安局

住所地：济源市黄河大道中段

乙方（中标人）：吉林省荣发服装服饰有限公司

住所地：农安县合隆镇街道

乙方于 2024 年 10 月 22 日参加了(河南永正项目管理有限公司) 组织的“(济源产城融合示范区公安局 2024 年度民警被装采购项目及济源采购-2024-225)”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为(包二及服装类、装备标志类) 中标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条 货物和服务内容

乙方生产代购向甲方提供以下货物

货物名称	品牌、规格型号（技术参数）	单价	数量	总价
警察大檐帽	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：毛涤单面哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：193g/m²，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA317-2010 警帽 大檐帽》	50.44	30	1,513.20

警察女布卷檐帽	品牌：英迈杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：毛涤单面哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：193g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA319-2010 警帽 女布帽》	50.44	16	807.04
交警大檐帽	品牌：英迈杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：漂白色涤棉交织绸：经 250dtex 涤纶异形长丝，纬 250dtex 涤纶异形长丝与棉混纺.；纤维含量：经纱涤纶 100%，纬纱涤 80%棉 20%； 《GA317-2010 警帽 大檐帽》	50.44	6	302.64
交警女布卷檐帽	品牌：英迈杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：漂白色涤棉交织绸：经 250dtex 涤纶异形长丝，纬 250dtex 涤纶异形长丝与棉混纺.；纤维含量：经纱涤纶 100%，纬纱涤 80%棉 20%； 《GA319-2010 警帽 女布帽》	50.44	1	50.44
警察凉帽	品牌：英迈杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤纶牵伸丝网眼布：300D/98f×150D/38f 网眼结构：三空一 《GA673-2010 警帽 女凉帽》	45.59	34	1,550.06
交警凉帽	品牌：英迈杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤纶牵伸丝网眼布：300D/98f×150D/38f 网眼结构：三空一 《GA673-2010 警帽 女凉帽》	45.59	6	273.54
警察女呢卷檐帽	品牌：英迈杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：洗净绵羊毛：羊毛含量 100% 《GA320-2010 警帽 女呢帽》	50.44	6	302.64
警便帽	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：毛涤单面哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：193g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA322-2010 警帽 便帽》	26.19	176	4,609.44
布面羊剪绒帽	品牌：英迈杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：毛涤缎背哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：236g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA318-2010 警帽 剪绒帽》	112.52	39	4,388.28
皮面羊剪绒帽	品牌：英迈杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：服装用皮革，厚 0.8mm~1.3mm，帽前挡、帽耳铬鞣剪绒直毛羊皮（梳、剪、烫），毛长：15.0mm±1mm 《GA318-2010 警帽 剪绒帽》	185.27	1	185.27

男冬常服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：236g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA261-2009 警服 男春秋、冬常服》	512.16	23	11,779.68
女冬常服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：236g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA262-2009 警服 女春秋、冬常服》	512.16	2	1,024.32
男春秋常服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：193g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA261-2009 警服 男春秋、冬常服》	463.66	24	11,127.84
女春秋常服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：193g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA262-2009 警服 女春秋、冬常服》	463.66	8	3,709.28
男警礼服（全套）	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤贡呢，绵羊毛 60% 聚酯纤维 19%，山羊绒 10%，弹性聚酯纤维（PTT）10%，导电纤维 1%；单位面积质量：235 g/m ² 《GA2112-2023 警礼服 男礼服》	1,471.01	26	38,246.26
女警礼服（全套）	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤贡呢，绵羊毛 60% 聚酯纤维 19%，山羊绒 10%，弹性聚酯纤维（PTT）10%，导电纤维 1%；单位面积质量：235 g/m ² 《GA2113-2023 警礼服 女礼服》	1,460.82	12	17,529.84
男夏单裤	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺素花呢，毛 50%，涤 50%（含导电纤维），质量：145g/m ² ，9.1tex×2/16.7tex（Nm110/2×60） 《GA258-2009 警服 单裤》	132.89	489	64,983.21
女夏单裤	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺素花呢，毛 50%，涤 50%（含导电纤维），质量：145g/m ² ，9.1tex×2/16.7tex（Nm110/2×60） 《GA258-2009 警服 单裤》	132.89	108	14,352.12

男冬裤	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：236g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA261-2009 警服 男春秋、冬常服》	171.69	178	30,560.82
女冬裤	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：236g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA262-2009 警服 女春秋、冬常服》	171.69	51	8,756.19
男春秋裤	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：193g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA261-2009 警服 男春秋、冬常服》	152.29	267	40,661.43
女春秋裤	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：193g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA262-2009 警服 女春秋、冬常服》	152.29	72	10,964.88
裙子	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺素花呢，毛 50%，涤 50%（含导电纤维），质量：145g/m ² ，9.1tex×2/16.7tex（Nm110/2×60） 《GA257-2009 警服 裙子》	122.22	39	4,766.58
警察男春秋执勤服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：193g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》	388.00	77	29,876.00
警察女春秋执勤服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：193g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》	388.00	28	10,864.00
交警男春秋执勤服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：193g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》	388.00	4	1,552.00

女春秋执勤服上装	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：193g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》	235.71	12	2,828.52
男春秋执勤服上装	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：193g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》	235.71	27	6,364.17
交警男春秋执勤服上装	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：193g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》	235.71	9	2,121.39
交警女春秋执勤服上装	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性单面哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：193g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2） 《GA563-2009 警服 春秋执勤服》	235.71	1	235.71
男冬执勤服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：236g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2），上衣里料：防静电涤纶长丝绸，经 84dtex/48f(FDY)，20dtex 导电丝，纬 84dtex/36f(FDY)；内胆里料：防静电涤纶平纹绸：100%涤纶，68D×68D，密度 460×360，质量 64g/m ² ；内胆：絮片 150g/m ² ，袖子絮片 120g/m ² 超细纤维絮片 《GA565-2009 警服 冬执勤服》	528.65	44	23,260.60
女冬执勤服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：236g/m ² ，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2），上衣里料：防静电涤纶长丝绸，经 84dtex/48f(FDY)，20dtex 导电丝，纬 84dtex/36f(FDY)；内胆里料：防静电涤纶平纹绸：100%涤纶，68D×68D，密度 460×360，质量 64g/m ² ；内胆：絮片 150g/m ² ，袖子絮片 120g/m ² 超细纤维絮片 《GA565-2009 警服 冬执勤服》	528.65	13	6,872.45

男冬执勤服上装	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：236g/m²，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2），上衣里料：防静电涤纶长丝绸，经 84dtex/48f（FDY），20dtex 导电丝，纬 84dtex/36f（FDY）；内胆里料：防静电涤纶平纹绸：100%涤纶，68D×68D，密度 460×360，质量 64g/m²；内胆：絮片 150g/m²，袖子絮片 120g/m²超细纤维絮片 《GA565-2009 警服 冬执勤服》	356.96	35	12,493.60
女冬执勤服上装	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：236g/m²，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2），上衣里料：防静电涤纶长丝绸，经 84dtex/48f（FDY），20dtex 导电丝，纬 84dtex/36f（FDY）；内胆里料：防静电涤纶平纹绸：100%涤纶，68D×68D，密度 460×360，质量 64g/m²；内胆：絮片 150g/m²，袖子絮片 120g/m²超细纤维絮片 《GA565-2009 警服 冬执勤服》	356.96	12	4,283.52
交警男冬执勤服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：236g/m²，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2），上衣里料：防静电涤纶长丝绸，经 84dtex/48f（FDY），20dtex 导电丝，纬 84dtex/36f（FDY）；内胆里料：防静电涤纶平纹绸：100%涤纶，68D×68D，密度 460×360，质量 64g/m²；内胆：絮片 150g/m²，袖子絮片 120g/m²超细纤维絮片 《GA565-2009 警服 冬执勤服》	528.65	2	1,057.30
交警男冬执勤服上装	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤混纺弹性缎背哔叽：毛 70%、涤 26%（含导电纤维）、氨纶 4%，质量：236g/m²，12.5tex×2/12.5tex×2（Nm80/2×Nm80/2），上衣里料：防静电涤纶长丝绸，经 84dtex/48f（FDY），20dtex 导电丝，纬 84dtex/36f（FDY）；内胆里料：防静电涤纶平纹绸：100%涤纶，68D×68D，密度 460×360，质量 64g/m²；内胆：絮片 150g/m²，袖子絮片 120g/m²超细纤维絮片 《GA565-2009 警服 冬执勤服》	356.96	2	713.92

警察男夏执勤服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤棉交织府绸，经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%棉 20%，密度 280×205/10CM，质量 136g/m² 《GA568-2009 警服 夏执勤服》	77.60	152	11,795.20
警察女夏执勤服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤棉交织府绸，经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%棉 20%，密度 280×205/10CM，质量 136g/m² 《GA568-2009 警服 夏执勤服》	77.60	49	3,802.40
交警男夏执勤服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤棉交织府绸，经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%棉 20%，密度 280×205/10CM，质量 136g/m² 《GA568-2009 警服 夏执勤服》	77.60	29	2,250.40
交警女夏执勤服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤棉交织府绸，经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%棉 20%，密度 280×205/10CM，质量 136g/m² 《GA255-2009 警服 长袖制式衬衣》	77.60	3	232.80
警察男长袖制式衬衣	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤棉交织府绸，经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%棉 20%，密度 280×205/10CM，质量 136g/m² 《GA255-2009 警服 长袖制式衬衣》	78.57	64	5,028.48
警察女长袖制式衬衣	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤棉交织府绸，经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%棉 20%，密度 280×205/10CM，质量 136g/m² 《GA255-2009 警服 长袖制式衬衣》	78.57	23	1,807.11
交警男长袖制式衬衣	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤棉交织府绸，经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%棉 20%，密度 280×205/10CM，质量 136g/m² 《GA255-2009 警服 长袖制式衬衣》	78.57	2	157.14
交警女长袖制式衬衣	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤棉交织府绸，经 250dtex 涤纶异形丝，纬 250dtex 涤纶异形丝包缠棉，纤维含量：经纱涤 100%，纬纱涤 80%棉 20%，密度 280×205/10CM，质量 136g/m² 《GA255-2009 警服 长袖制式衬衣》	78.57	1	78.57

警察男长袖内衬衣	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳棉涤混纺染色斜纹布:5.9tex×2/5.9tex×2(100S/2×100S/2, 棉 60%, 涤 40%, 密度:627×347 根/10CM, 质量 110g/m² 《GA254-2009 警服 衬衣》	88.27	111	9,797.97
警察女长袖内衬衣	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳棉涤混纺染色斜纹布:5.9tex×2/5.9tex×2(100S/2×100S/2, 棉 60%, 涤 40%, 密度:627×347 根/10CM, 质量 110g/m² 《GA254-2009 警服 衬衣》	88.27	26	2,295.02
交警男长袖内衬衣	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳棉涤混纺染色斜纹布:5.9tex×2/5.9tex×2(100S/2×100S/2, 棉 60%, 涤 40%, 密度:627×347 根/10CM, 质量 110g/m² 《GA254-2009 警服 衬衣》	88.27	15	1,324.05
交警女长袖内衬衣	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳棉涤混纺染色斜纹布:5.9tex×2/5.9tex×2(100S/2×100S/2, 棉 60%, 涤 40%, 密度:627×347 根/10CM, 质量 110g/m² 《GA254-2009 警服 衬衣》	88.27	2	176.54
高警男长袖内衬衣	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳棉涤混纺染色斜纹布:5.9tex×2/5.9tex×2(100S/2×100S/2, 棉 60%, 涤 40%, 密度:627×347 根/10CM, 质量 110g/m² 《GA254-2009 警服 衬衣》	88.27	3	264.81
男夏季作训服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳涤棉混纺格子布:13tex×2/28tex(45S×2/21S), 涤 65%, 棉 35%, 密度 433×208 根/10CM, 格子密度 21×10 根/每格, 质量 185g/m² 《GA466-2009 警服 训练服》	181.39	56	10,157.84
女夏季作训服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳涤棉混纺格子布:13tex×2/28tex(45S×2/21S), 涤 65%, 棉 35%, 密度 433×208 根/10CM, 格子密度 21×10 根/每格, 质量 185g/m² 《GA466-2009 警服 训练服》	181.39	12	2,176.68
男冬季作训服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳涤棉混纺加厚格子布:18tex×2/36tex(32S×2/16S), 涤 65%, 棉 35%, 密度 433×181 根/10CM, 格子密度 21×10 根/每格, 质量 256g/m² 《GA466-2009 警服 训练服》	198.85	37	7,357.45

女冬季作训服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳涤棉混纺加厚格子布：18tex×2/36tex（32S×2/16S），涤 65%，棉 35%，密度 433×181 根/10CM，格子密度 21×10 根/每格，质量 256g/m² 《GA466-2009 警服 训练服》	198.85	8	1,590.80
警察男多功能服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：防水透湿复合布：基布 110dtex/144f×167dtex/144f，密度：560×350/10cm，二上二下右斜纹；热塑性聚氨酯符合；单位面积质量：210g/m²，里料：防静电涤纶平纹绸：100%涤纶，68D×68D，密度 460×360，质量 64g/m²；内胆：大身絮片 150g/m²，袖子絮片 120g/m²超细纤维絮片 《GA260-2009 警服 多功能服》	510.22	26	13,265.72
警察女多功能服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：防水透湿复合布：基布 110dtex/144f×167dtex/144f，密度：560×350/10cm，二上二下右斜纹；热塑性聚氨酯符合；单位面积质量：210g/m²，里料：防静电涤纶平纹绸：100%涤纶，68D×68D，密度 460×360，质量 64g/m²；内胆：大身絮片 150g/m²，袖子絮片 120g/m²超细纤维絮片 《GA260-2009 警服 多功能服》	510.22	7	3,571.54
2019 款夏执勤(涤棉平布面料)	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤棉平布，聚酯纤维 80%、棉 20%，含导电纤维 《GA568-2022 警服 夏执勤短袖衬衣》	110.58	44	4,865.52
2019 款夏执勤(涤棉麻平布面料)	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤棉麻平布，聚酯纤维 70%、棉 20%、大麻 10%，含导电纤维 《GA568-2022 警服 夏执勤短袖衬衣》	119.31	112	13,362.72
2019 款带袷式夏执勤（涤棉平布面料）	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤棉平布，聚酯纤维 70%、棉 20%、大麻 10%，含导电纤维 《GA568-2022 警服 夏执勤短袖衬衣》	110.58	14	1,548.12
2019 款带袷式夏执勤(涤棉麻平布面料)	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤棉麻平布，聚酯纤维 70%、棉 20%、大麻 10%，含导电纤维 《GA568-2022 警服 夏执勤短袖衬衣》	119.31	32	3,817.92

2019 款长袖制式衬衣涤（棉平布面料）	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤棉平布，聚酯纤维 80%、棉 20%，含导电纤维 《GA255-2022 警服 长袖制式衬衣》	114.46	11	1,259.06
2019 款长袖制式衬衣（涤棉麻平布）	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤棉麻平布，聚酯纤维 70%、棉 20%、大麻 10%，含导电纤维 《GA255-2022 警服 长袖制式衬衣》	124.16	13	1,614.08
2019 款内穿衬衣（棉涤斜纹布或棉涤莱赛尔斜纹布）	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：棉涤斜纹布：含量 50%棉、50%聚酯纤维，涤棉莱赛尔斜纹布 含量 48%聚酯纤维、40%棉、12%莱赛尔 《GA254-2022 警服 内穿衬衣》	106.70	31	3,307.70
大帽徽	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质量等均符合要求，主要物理性能指标为：镀镍层厚度（ μm ）为 ≥ 5 ；耐盐雾为：48h 主要表面无腐蚀物，螺钉铆合抗拉强力（N）为： ≥ 100 《GA270-2009 警用服饰 帽徽》	5.44	89	484.16
小帽徽	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质量等均符合要求，主要物理性能指标为：镀镍层厚度（ μm ）为 ≥ 5 ；耐盐雾为：48h 主要表面无腐蚀物，螺钉铆合抗拉强力（N）为： ≥ 100 《GA270-2009 警用服饰 帽徽》	4.18	50	209.00
领花	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质量等均符合要求螺钉铆合抗拉强力（N）为： ≥ 80 ；镀镍层厚度（ μm ）为 ≥ 5 ，耐盐雾为：48h 主要表面无腐蚀物 《GA277-2001 警用服饰 领花》	4.27	90	384.30
胸徽	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质量等均符合要求，主要物理性能指标为：镀镍层厚度（ μm ）为 ≥ 5 ，耐盐雾为：48h 主要表面无棕色腐蚀物，螺钉铆合抗拉强力（N）为： ≥ 80 《GA272-2001 警用服饰 胸徽》	4.27	95	405.65
软胸徽	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：所投产品的外观性能均符合要求，其物理性能：耐光色牢度（级）5，耐洗色牢度为：变色 4，沾色 3-4 《GA674-2007 警用服饰 丝织胸徽》	2.14	542	1,159.88

金属警号 (1 包 2 个)	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质量等均符合要求，主要物理性能指标为：镀镍层厚度（ μm ）为 ≥ 5 ，耐盐雾为：48h 主要表面无棕色腐蚀物 《GA276-2001 警用服饰 警号》	11.06	91	1,006.46
软警号(1 包 5 个)	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：所投产品的外观性能均符合要求，其物理性能：耐光色牢度（级）5，耐洗色牢度为：变色 4，沾色 3-4 《GA675-2007 警用服饰 丝织警号》	9.22	242	2,231.24
警察领带	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：现行的相关标准，所投产品的结构、图案、尺寸、图案、颜色、外观质量等均符合要求，主要物理性能指标为：拉链拉合、锁紧性能（N）：拉链拉合 10 次后锁紧力 $\geq 20\text{N}$ 保险和拉脱力（N） $15 \leq F \leq 25$ ，面料蚕丝含量（%） ≥ 10 ，徽标桑蚕丝含量（%）100，耐汗渍色牢度（级）变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$ ，耐干摩擦色牢度（级） $\geq 3-4$ 耐热压色牢度（级）变色 $\geq 3-4$ 沾色 $\geq 3-4$ ，表面抗湿（级）4，拒油性（级） ≥ 4 《GA282-2009 警用服饰 领带》	20.37	87	1,772.19
男领带卡	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：所投产品的结构尺寸、图案、颜色、外观质量、工艺要求等均符合要求，主要物理性能指标为：镀镍厚度（ μm ） ≥ 5 ，耐盐雾：48h 主要表面无棕色腐蚀物，以上均符合标准。 《GA283-2009 警用服饰 领带夹》	4.85	128	620.80
女领带卡	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：所投产品的结构尺寸、图案、颜色、外观质量、工艺要求等均符合要求，主要物理性能指标为：镀镍厚度（ μm ） ≥ 5 ，耐盐雾：48h 主要表面无棕色腐蚀物，以上均符合标准。 《GA283-2009 警用服饰 领带夹》	4.85	48	232.80
警衔（2 软 2 硬 1 个套衔）	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：《GA286-2017 警用服饰 套式肩章》 《GA1409-2017 警用服饰 硬式肩章》 《GA287-2017 警用服饰 软式肩章》	47.73	129	6,157.17
硬式肩章	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：1、弧形保形性能（mm）： ≥ 3 2、剥离强度（N/cm）： ≥ 10 3、甲醛含量（mg/kg）： ≤ 300 4、金属警衔标识件：耐盐雾腐蚀：48h 表面无锈蚀	13.63	42	572.46

	5、金属警衔标识件：（镍+铬）镀层厚度（ μm ）： ≥ 5 6、耐摩擦色牢度（级）：干摩： ≥ 4 、湿摩： ≥ 3 7、耐皂洗色牢度（级）：原样变色： ≥ 4 、白布沾色： $\geq 3-4$ 8、耐光色牢度（级）： $\geq 5-6$ 《GA1409-2017 警用服饰 硬式肩章》			
软式肩章	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：1、弧形保形性能（mm）： ≥ 3 2、剥离强度（N/cm）： ≥ 10 3、甲醛含量（mg/kg）： ≤ 300 4、耐摩擦色牢度（级）：干摩： $\geq 3-4$ 、湿摩： ≥ 3 5、耐皂洗色牢度（级）：原样变色： ≥ 4 、白布沾色： ≥ 4 6、耐光色牢度（级）： $\geq 5-6$ 《GA287-2017 警用服饰 软式肩章》	7.57	42	317.94
套式肩章	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：1、水洗性能：不起泡、不起皱、不脱层 2、甲醛含量（mg/kg）： ≤ 300 3、耐摩擦色牢度（级）：干摩： $\geq 3-4$ 、湿摩： ≥ 3 4、耐皂洗色牢度（级）：原样变色： ≥ 4 、白布沾色： ≥ 4 5、耐光色牢度（级）： $\geq 5-6$ 《GA286-2017 警用服饰 套式肩章》	5.34	21	112.14
男雨衣	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：聚氨酯湿法涂层雨衣布：基布 83dtex/36f $\times$ 83dtex/72f，密度：610 $\times$ 380/10CM，二上一下右斜纹，聚氨酯涂层，单位面积质量 $\leq 165\text{g/m}^2$ 《GA392-2009 警服 雨衣》	209.52	33	6,914.16
女雨衣	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：聚氨酯湿法涂层雨衣布：基布 83dtex/36f $\times$ 83dtex/72f，密度：610 $\times$ 380/10CM，二上一下右斜纹，聚氨酯涂层，单位面积质量 $\leq 165\text{g/m}^2$ 《GA392-2009 警服 雨衣》	209.52	6	1,257.12
督察警工作包	品牌：丹豪、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：1、感官要求：符合《QB/T 2277-1996 公事包》中 5.2 条 2、配件耐用度：正常开关、开合使用 900 次无损坏。 执行《QB/T 2277-1996 公事包》技术标准	333.68	1	333.68
男太阳镜	品牌：丹豪、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质量等均符合要求 《QB2457-1999(2009) 太阳镜》	195.94	93	18,222.42

女太阳镜	品牌：丹豪、规格型号：按采购人要求提供 所投产品的结构、图案、规格尺寸、颜色、外观质量 等均符合要求 《QB2457-1999(2009) 太阳镜》	195.94	49	9,601.06
绒手套	品牌：丹豪、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：型号和规格：S/M/L 共 3 个常用号型 S/M/L 共 3 个常用号型；所投产品的性能指标均符合要 求 《QB/T1617-92 氨纶手套》	18.43	249	4,589.07
皮手套	品牌：丹豪、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：型号和规格：S/M/L 共 3 个常用号型 技术参数及执行标准： S/M/L 共 3 个常用号型所投产品的原料、辅料、缝制 外观、针具、边距、五指、滚边、背筋、整体外观均 符合要求 《QB/T1584-2005 日用皮手套》	76.63	179	13,716.77
白色针织 手套	品牌：丹豪、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：型号和规格：S/M/L 共 3 个常用号型 S/M/L 共 3 个常用号型；执行现行的相关标准，所投产 品的性能指标均符合要求。 《QB/T1617-92 氨纶手套》	6.02	200	1,204.00
春秋战训 帽	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：芳粘格子布, 10.8tex×2/10.8tex×2, 经向 密度（地+筋）18+3 根/格, 纬向密度（地+筋）9+3 根/ 格, 质量：150g/m ² 《警服 特警战训便帽（生产检验稿）》	57.23	3	171.69
冬战训帽	品牌：丹豪、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：外观为藏蓝色，标志字样为银灰色，主面 料采用精梳毛丝光针织绒线，规格：42Nm/3, 100%丝光 羊毛，含导电纤维，执行 FZ/T71001 优等品标准。 《警帽 特警战训冬帽》生产检验稿。	59.17	12	710.04
男夏战训 服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：芳粘格子布, 10.8tex×2/10.8tex×2, 经向 密度（地+筋）18+3 根/格, 纬向密度（地+筋）9+3 根/ 格, 质量：150g/m ² 《警服 特警战训夏服（生产检验稿）》	868.15	1	868.15
男冬战训 服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：芳纶加厚格子布, 22.5tex×2/22.5tex×2, 经向密度（地+筋）16+3 根/格, 纬向密度（地+筋）8+3 根/格, 质量：250g/m ² 《警服 特警战训冬服（生产检验稿）》	1,275.5 5	1	1,275.55

半指手套	品牌：单豪、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：面料：为精选羊皮，内层为 EVA 手掌部无缝设计，产品的色牢度为 2.5~3 级，韧性强，不易变形舒适透气，执行标准：按照公安部关于印技发《公安特警战训服系列品种技术标准（生产检验稿）的通知》（公装财{2011}893 号）的标准执行 《特警战训手套》（生产检验稿）	148.41	1	148.41
高级警官 大衣（纯羊 绒）	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：纯羊绒大衣呢：13.5 支*13.5 支，羊绒 95%，羊毛 4%，含导电纤维，质量 322g/m ² 《GA762-2008 警服 高级警官大衣》	1,922.54	1	1,922.54
男冬执勤 服内胆	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：按招标文件要求冬执勤内胆工艺说明执行	291.00	238	69,258.00
女冬执勤 服内胆	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：按招标文件要求冬执勤内胆工艺说明执行	291.00	100	29,100.00
警察男多 功能服上 衣	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：防水透湿复合布：基布 110dtex/144f×167dtex/144f, 密度：560×350/10cm, 二上二下右斜纹；热塑性聚氨酯符合；单位面积质量：210g/m ² 《GA260-2009 警服 多功能服》	345.32	25	8,633.00
警察女多 功能服上 衣	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：防水透湿复合布：基布 110dtex/144f×167dtex/144f, 密度：560×350/10cm, 二上二下右斜纹；热塑性聚氨酯符合；单位面积质量：210g/m ² 《GA260-2009 警服 多功能服》	345.32	9	3,107.88
男体能训 练服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：按招标文件要求执行	198.85	179	35,594.15
女体能训 练服	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：按招标文件要求执行	198.85	70	13,919.50
男警礼服 （不含鞋、 帽、服饰）	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤贡呢，绵羊毛 60% 聚酯纤维 19%，山羊绒 10%，弹性聚酯纤维 (PTT) 10%，导电纤维 1%；单位面积质量：235 g/m ² 《GA2112-2023 警礼服 男礼服》	761.45	4	3,045.80
女警礼服 （不含鞋、 帽、服饰）	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤贡呢，绵羊毛 60% 聚酯纤维 19%，山羊绒 10%，弹性聚酯纤维 (PTT) 10%，导电纤维 1%；单位面积质量：235 g/m ² 《GA2113-2023 警礼服 女礼服》	761.45	2	1,522.90

男礼服白衬衣	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤斜纹布：含量 50%棉、50%聚酯纤维，另一种为涤棉莱赛尔斜纹布 含量 48%聚酯纤维、40%棉、12%莱赛尔 《GA254-2022 警服 内穿衬衣》	106.70	19	2,027.30
女礼服白衬衣	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤斜纹布：含量 50%棉、50%聚酯纤维，另一种为涤棉莱赛尔斜纹布 含量 48%聚酯纤维、40%棉、12%莱赛尔 《GA254-2022 警服 内穿衬衣》	106.70	7	746.90
男礼服大檐帽	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤贡呢：绵羊毛 60%，聚酯纤维 19%，山羊绒 10%，弹性聚酯纤维（PTT）10%，导电纤维 1%； 单位面积质量：235g/m² 《警帽 礼服大檐帽》（送审稿）	117.37	4	469.48
女礼服卷檐帽	品牌：荣发、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：精梳毛涤贡呢：绵羊毛 60%，聚酯纤维 19%，山羊绒 10%，弹性聚酯纤维（PTT）10%，导电纤维 1%； 单位面积质量：235g/m² 《警帽 礼服卷檐帽》（送审稿）	112.52	1	112.52
礼服领带	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：涤纶低弹丝 《警用服饰 领带》（试行稿）	20.37	9	183.33
绶带	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：φ5 编织绳，芯绳，111 dtex×2 涤纶高弹丝机织圆绳，外层，333 dtex 人造丝包芯织带（芯为 φ 0.15 mm 尼龙丝） 《警用服饰 绶带》（试行稿）	123.19	5	615.95
从警章	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：纯铜板，T2 M δ 3.0 mm 《警用服饰 从警章》（试行稿）	21.34	14	298.76
姓名牌	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：锌合金、ZZnAl 4Y 《警用服饰 姓名牌》（试行稿）	9.70	25	242.50
礼服领花	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：锌合金，ZZnAl 4Y 《警用服饰 礼服领花》（试行稿）	5.82	13	75.66
男礼服大帽徽	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：锌合金，ZZnAl 4Y 《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）	14.55	8	116.40

女礼服小帽徽	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：锌合金、ZZnAl 4Y 《警用服饰 礼服帽徽》（试行稿）	9.22	1	9.22
礼服胸徽	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：锌合金, ZZnAl 4Y 《警用服饰 礼服胸徽》（试行稿）	8.25	16	132.00
礼服肩章	品牌：润杰、规格型号：按采购人要求提供 技术参数：单面毛呢面料, 315 g/m ² 《警用服饰 礼服肩章》（试行稿）	14.55	14	203.70

第二条 合同总金额说明

1、合同总金额为人民币（大写）：柒拾贰万柒仟捌佰捌拾玖元陆角贰分（¥ 727,889.62）

2、此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包含完成本项目采购的货物原材料费、制作加工费、管理费、税费、包装费、运保费、质检费、抽检费、售后服务费用等与之相关的一切费用，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

第三条 质量要求及技术标准

1、本合同中产品外包装上要明显标注“河南济源公安服装专用”字样。

2、本合同中警服、警帽以及警用装具标志产品，已量化到我市每位着装民警，生产中所使用的技术标准，应严格按照公安部现行中国人民警察服装技术标准和我厅提供的生产数据进行生产供应，部分警服品种特殊要求除外，其中：

（1）警服按照公安部最新标准执行。

（2）多功能服、反光背心：反光条必须使用 3M 公司生产的晶格反光条。

(3) 针织类上衣胸前 POLICE 标志一律做成与衣服同色。

(4) 警袜、太阳镜生产及检测技术标准按照招标文件要求执行。

(5) 特警春秋内衣、冬内衣在技术标准基础上，衣长、裤长加长 3 厘米。

(6) 春秋、冬常服、春秋执勤服：袖子在公安部现行技术标准基础上加长 1—1.5 厘米，其它规格不变。

(7) 警察男单裤：生产供应中不能出现后裆夹裆现象，后兜加深 1.5—2 厘米。

(8) 女单裤、裙子：在公安部现行技术标准基础上，对腰围加放 1—1.5 厘米，其它规格不变。

(9) 交巡警雨衣、多功能服、反光背心：反光条必须使用 3M 公司生产的晶格反光条。

(10) 夏执勤服：衣长在技术标准基础上，衣长加长 2 厘米。

3、验收方式：抽检要求。甲方视情组织抽检，以公安部检测中心检测结果作为合同履行依据。

4、乙方提供的一切中标产品质保期为 4 年。

第四条 交货

1. 交货日期：交货期：合同签订后 30 日内供货完毕，并通过验收。

2. 交货地点：采购人指定的同行政区域内的任何地点，所产生费用由我公司负担。

第五条 货物包装、运输和费用

1、本合同货物包装要符合公安部现行包装标准，做到安全、牢固，箱内外均要放置装箱明细单。警服、警帽以及警用装具标志产品，必须注明生产厂家、生产日期和制作售后服务联系卡，注明售后服务联系专人及电话，放置每套（件）服装包装内。其中服装类在基本水洗标内容基础上应包含以下内容：

- （1）生产批次：2024 年济源统一招标
- （2）生产厂家：吉林省荣发服装服饰有限公司
- （3）质保期：4 年
- （4）如有调换请与本单位被装管理员联系。

2、乙方在对本合同货物包装时，必须按照甲方提供生产数据中最基层单位分别包装，并在包装箱体外两侧粘贴外装箱单，内容要包含“品种、单位、姓名、着装分类、性别、号型及数量”等项，以便于甲方（甲方委托人）收交和发放。

3、乙方在发货前务必提前与甲方被装管理员联系，核对发货数据及发货单位清单，甲方被装管理员确认无误后方可发货，确保发货数量清晰无误，发货单位清晰准确。

4、乙方负责将货物运输到甲方（甲方委托人）指定地点，完成货物装卸并承担所产生的费用。交货地点：采购人指定的同行政区域内的任何地点，所产生费用由我公司负担。

第六条 货款结算和时间

1、双方合同签订后，甲方向乙方支付合同价的 30%作为项目预付款，

在支付预付款之前，甲方根据项目情况，要求乙方提供预付款等额的保函或承诺函，在本项目全部产品验收合格后经甲方确认无问题后一次性付清其余货款。

2、合同执行期间，货款支付未尽事宜，甲乙双方应以济源示范区财政局具体要求为准。

第七条 履约保证金：不收取

第八条 保密责任

乙方所采集的人员及服装信息应加强保密措施，不得在网络计算机中对甲方人员信息数据进行读取、拷贝的操作。如发生乙方泄密情况，甲方有权终止合同，乙方需无条件退还已收到甲方的货款，并向甲方支付全部货款 20%的违约金作为违约赔偿。同时，甲方有权按有关规定向公安部有关部门提出申请，取消该企业人民警察服装企业目录资格，由此造成的法律责任由乙方自行承担。

本保密条款不因合同的无效、终止、解除、撤销而失去效力。

第九条、违约责任

1、乙方所交付产品若因交货数量不够，产品外包装不规范、不牢固，或外包装箱明细单粘贴位置、内容不符等原因造成甲方（甲方委托人）发放工作不能顺利进行的，甲方将扣除乙方 5%的货款。因包装不符合合同规定而造成的货物的损坏、灭失等损失由乙方承担。

2、本合同中警服产品所使用的警服主面料，必须是公安部指定警服面料生产企业内所采购的，乙方擅自或不按规定使用警服面料的，甲方将申报济源示范区财政局解除与其签订合同及今后合作事宜，上报省厅纳入河

南省民警被装招标黑名单并扣除中标生产企业 5%的货款，由此造成的损失由警服中标生产企业承担。

3、乙方在合同约定的质保期内，不能够及时提供优质服务、无正当理由不予为甲方更换有质量问题或不合体的货物的，甲方将视情通过法律方式予以追罚。乙方出现违反政府采购规定、产品质量要求和售后服务约定任一情形，经查实，年度招标领导小组办公室报请示范区财政局同意后纳入甲方被装招标黑名单，两年内不得参与甲方所在市任何被装招标项目。

4、乙方应按照合同约定的生产完成时间和交货时间、地点进行交货，除不可抗力情况，否则视为违约，扣除货款总额的 5%，同时，乙方应向甲方写明原因及延期交货时间。

5、乙方交货前，必须事先告知甲方（甲方委托人）交货具体时间，并与甲方（甲方委托人）联系，若乙方不告知甲方（甲方委托人）擅自发货，甲方（甲方委托人）可拒收该批货物，由此造成的损失和产生的费用由乙方负担，并向甲方缴纳违约金，违约金每日按合同金额的万分之一计算。

6、乙方若对本合同项下的产品制作工作转包、分包他人生产、代加工，甲方除上报公安厅、公安部外，申报济源示范区财政局取消本采购合同并上报省厅纳入河南民警被装招标黑名单。同时，乙方应向甲方支付合同金额 20%的违约金。

第十条 不可抗力

甲乙双方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，并在规定的期限内提供相应证明。未履行完的合同部分是否继续履行，如何履行等，由双方协商确定。对确定因不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十一条 争议的解决

合同履行中发生争议的，双方应予协商，若双方协商无效，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十二条 本采购合同自双方签字和盖章后生效，双方不得随意变更或解除。上述条款作为甲方对乙方履约情况的考核和今后年度合作依据，未尽事宜以甲方通知要求为准。

第十三条 本合同条款最终解释权由甲方负责，正本一式 7 份，甲方 4 份，乙方、财政局政府采购科、交易中心各 1 份。

第十四条 合同附件

1. 中标通知书；
2. 政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；
3. 乙方投标文件；
4. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

甲方：济源产城融合示范区公安局 乙方：吉林省荣发服装服饰有限公司

单位名称(公章)：

单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字： 法定代表人（授权代表）签字：

电话：0391-6855169

电话：0431-83442222

2024 年 10 月 23 日

2024 年 10 月 23 日